



KSK JAN KRAJČOVIČ

STAVBY A KONSTRUKCE, VYBAVENÍ STÁLÍ A PASTVIN



WWW.KSK.CZ

2008



KSK JAN KRAJČOVIČ

STAVBY A KONSTRUKCE, VYBAVENÍ STÁJÍ A PASTVIN

FIRMA KSK JAN KRAJČOVIČ

Nosným programem firmy je výroba širokého sortimentu zařízení v oblasti chovu koní, ovce, skotu a prasat jak pro stáje, tak i pro pastviny. Dalším programem je výroba lehkých ocelových konstrukcí. Výrobní program doplňují kovové prvky pro městský mobiliář a zahradní architekturu. Více než 80 % celkové produkce firmy se exportuje do zemí EU.

Firma má vlastní projekční pracoviště. Pracovníci jsou vyškoleni RWTÜV dle EN 137-1. Ve výrobě je uplatňován systém managementu jakožto dle EN ISO 9001:2000. Firma se prezentuje na mezinárodních i regionálních výstavách doma i v zahraničí. Zahraničních výstav se zúčastňuje v rámci oficiální účasti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Mezi nejzajímavější výrobky firmy patří především sortiment pastvinových zařízení. Jedná se o mobilní ohrady a krmelce které umožňují chovaným zvířatům bezproblémovou pastvu po celý rok. Tato zařízení představují ucelený soubor výrobků pro vybavení pastvin v souladu s požadavky ekologického zemědělství. Jejich hlavními přednostmi jsou:

- bezpečnost: výrobky splňují základní požadavky podle vyhlášky 205/2004 Ministerstva zemědělství o min. standardech pro ochranu hospodářských zvířat
- jednoduchost (jde o skládací prvky, které lze kombinovat a měnit dle požadavků)
- mobilita (snadné přemístění pomocí závěsných prvků)
- welfare zvířat (ve volném výběhu umožňuje přirozený pohyb zvířat. Mezivádnost výroků je zaručena jejich povrchovou úpravou žárovým zinkováním).

Majitel firmy se v oblasti výroby pro zemědělství pohybuje již 16 let. Dlouholeté zkušenosti vedly k vytvoření vlastního know-how, což se následně projevilo především ve zkvalitnění výroby a poskytovaných služeb. Objem výroby a dodávek realizovaných akcí dnes staví firmu Jan Krajčovič mezi přední výrobce u nás i v Evropě.

✳ BRNO 2008 ✳



1992-2008
WWW.KSK.CZ



Mobilní ohradní zařízení

str. 5-6



Coral system pro koně a skot

str. 7-8



Pastvinové branky

str. 9



Krmelce

str. 10-11



Mobilní stáje a příslušenství

str. 11


1110-244 Panel

Rozměry:
 Délka: 2,44 m
 Výška hrazení: 1,60 m
 Vzdálenost mezi příčkami: 0,24 m
 Hmotnost: 34 kg


1110-305 Panel

Rozměry:
 Délka: 3,05 m
 Výška hrazení: 1,60 m
 Vzdálenost mezi příčkami: 0,24 m
 Hmotnost: 42 kg


1110-366 Panel

Rozměry:
 Délka: 3,66 m
 Výška hrazení: 1,60 m
 Vzdálenost mezi příčkami: 0,24 m
 Hmotnost: 50 kg


1111-244 Panel s brankou

Rozměry:
 Délka: 2,44 m
 Výška rámu branky: 2,20 m
 Výška hrazení: 1,60 m
 Vzdálenost mezi příčkami: 0,24 m
 Hmotnost: 50 kg


1111-305 Panel s brankou

Rozměry:
 Délka: 3,05 m
 Výška rámu branky: 2,20 m
 Výška hrazení: 1,60 m
 Vzdálenost mezi příčkami: 0,24 m
 Hmotnost: 56 kg


1111-366 Panel s brankou

Rozměry:
 Délka: 3,66 m
 Výška rámu branky: 2,20 m
 Výška hrazení: 1,60 m
 Vzdálenost mezi příčkami: 0,24 m
 Hmotnost: 63 kg


1112-244 Zaoblený panel

Rozměry:
 Délka: 2,44 m
 Výška: 1,60 m
 Vzdálenost mezi příčkami: 0,24 m
 Hmotnost: 32 kg


1113-305 Plotový dílec pro branku VČ.rámu

Rozměry:
 délka: 3,05 m
 Výška rámu branky: 1,95 m
 Vzdálenost mezi příčkami: 0,24 m
 Hmotnost: 47 kg



1142-305 Brána se samočinným zavíráním

Rozměry:
 Délka: 3,05 m
 Výška rámu brány: 2,20 m
 Vzdálenost mezi příčkami: 0,24 m
 Hmotnost: 67 kg



1110M Panel

Rozměry:
-Délka: 2,44 m
-Výška hrazení: 1,35 m
-Vzdálenost mezi příčkami: 0,24 m
Hmotnost: 31 kg



1110M Panel

Rozměry:
-Délka: 3,05 m
-Výška hrazení: 1,35 m
-Vzdálenost mezi příčkami: 0,24 m
Hmotnost: 36 kg



1110-366 Panel

Rozměry:
-Délka: 3,66 m
-Výška hrazení: 1,35 m
-Vzdálenost mezi příčkami: 0,24 m
Hmotnost: 43 kg



1111M-244 Panel s brankou

Rozměry:
-Délka: 2,44 m
-Výška rámu branky: 2,20 m
-Výška hrazení: 1,35 m
-Vzdálenost mezi příčkami: 0,24 m
Hmotnost: 44 kg



1111M-305 Panel s brankou

Rozměry:
-Délka: 3,05 m
-Výška rámu branky: 2,20 m
-Výška hrazení: 1,35 m
-Vzdálenost mezi příčkami: 0,24 m
Hmotnost: 51 kg



1111M-366 Panel s brankou

Rozměry:
-Délka: 3,66 m
-Výška rámu branky: 2,20 m
-Výška hrazení: 1,35 m
-Vzdálenost mezi příčkami: 0,24 m
Hmotnost: 59 kg



Panel s průchodem pro telata

1114 - 244
Délka panelu - 2,44 m, Hmotnost - 50,0 kg
1114 - 305
Délka panelu - 3,05 m, Hmotnost - 56,0 kg
1114 - 366
Délka panelu - 3,66 m, Hmotnost - 63,0 kg

Detaily:



vrchní zaoblení



spodní zaoblení



uzavírací mechanismus



zámek na spojovací řetěz



Rozměry:
Šířka: 0,90 m
Výška: 1,95 m
Hmotnost: 57 kg

1152 Rám ke hrací chodbě s posuvnou brankou



Rozměry:
Šířka: 0,85 m
Výška: 1,95 m
Hmotnost: 13 kg

1151 Rám pro hrací chodbu



Zpětná závora (uzávěr) doporučena pouze u stejně velkých zvířat
Alternativa-rámy s posuv. dveřmi
Hmotnost: 16 kg

1120 Propouštěcí zařízení



1171 Stabilizační tyč

Rozměry: Délka: 3,05 m, Hmotnost: 7 kg



Popis:
Připojovací kotel.
Umožňuje optimální otevření zadních dveří u zachytávacího stání a připojení stání ke hrací uličce.
Hmotnost: 47 kg

1191 Konecový kotel s držením pro vlastní uchycovací zařízení



1192 Třídící kotel

Popis:
Dvojitě výkyvné dveře, bezpečný přístup ze zadu ke zvířeti v zachytávacím stání.
Hmotnost: 88 kg



Popis:
Zařízení na uchycení krku.
Provedení manuální, nebo automatické.
Záchytný díl pro mobilní průchozí uštku.
Montáž na odpovídající stání, příp. na dřevěné sloupy.
Hmotnost:
1180 - 99 kg
1180-1-CZ - 195 kg

1180 (1180-1-CZ) Vlastní uchycovací zařízení ("Head - Gate")

Popis:
Stojan na "Head Gate".
Žárové, zinkovino.
Hmotnost: 48 kg



1181 Stojan pro 1180 ("Head - Gate")



1182
Popis a rozměry:
bezpečné uchycení 2 ks dveří po borch
Zpětný uzávěr
Boční říbový závěs
Ošetřování kopýt:
pásová kládka
se 2 páry pod břicho
Zvedák
s pásem na zadní nohu
Přední opěrka pro nohu
Rozměry:
vnitřní 2,2x0,92x1,65m
vnější 2,95x1,25x1,9m
(při otevření 3,35m)
hmotnost 607 kg (Zn)
hmotnost 560 kg (barva)


1182 Klec na uchycení a ošetření skotu



1184 Fixační klec na ošetření dobytka

1184
Popis a rozměry:
Rám -
trubkový ocel. Konstrukce
Kládka s pásem na břicho
Odstranitelná kládka
s pásem na zadní nohu
Zadní závora
Dvě opěrky na přední nohy
Vnitřní rozměry:
2,1x1,12x2m
Podlaha-dřevo
hmotnost 195 kg (Zn)
hmotnost 185 kg (barva)


1180-2a

1180-2b


Branky pevné z plochováhu

Výška: 1,22 m, Vzdálenost mezi podélnými příčkami: 0,24 m



1141-120

Délka: 1,20 m
Hmotnost: 17 kg



1141-240

Délka: 2,40 m
Hmotnost: 26 kg




1141-300

Délka: 3,00 m
Hmotnost: 34 kg




1141-360

Délka: 3,60 m
Hmotnost: 41 kg



1141-420

Délka: 4,20 m
Hmotnost: 46 kg



1141-480

Délka: 4,80 m
Hmotnost: 52 kg

Branky nastavitelné lehké se 2 panty a jedním zámkem, výška 1,10 m



1143-1/2

délka: od 1,40 m do 2,00 m
vč. pantů a zámků
Hmotnost: 29 kg




1143-2/3

délka: od 2,00 m do 3,00 m
vč. pantů a zámků
Hmotnost: 40 kg




1143-3/4

délka: od 3,00 m do 4,00 m
vč. pantů a zámků
Hmotnost: 53 kg



1143-4/5

délka: od 4,00 m do 5,00 m
vč. pantů a zámků
Hmotnost: 63 kg



1143-5/6

délka: od 5,00 m do 6,00 m
vč. pantů a zámků
Hmotnost: 71 kg



Komplet k pastvinovým brankám
2 panty, -1 zámek
4 šrouby do dřeva M 12 x100
2 šrouby do dřeva M 12 x 80
Hmotnost: 4,5 kg



Komplet k pastvinovým brankám s ochran. Kroužky
2 panty, 1 zámek a ochrannými kroužky,
4x šrouby do dřeva M12x100
2x šrouby do dřeva M12x80
Hmotnost: 5 kg. Vhodné speciálně pro koně



Pant k pevné brance
Detail uchycení



1131-8 Kulatý krmelec pro 8 ks
1136-12 střecha
vnější \varnothing 2,30m, vnitřní \varnothing 2,10m
tříbodový závěs, vhodný pro přepravu os. autem koně (rozložitelný na 4díly), možno rozdělit na 2poloviny a fixaci ke zdi vytvořit 2 krmelce
Hmotnost krmelce 120 kg
Hmotnost střechy 48 kg



1131-10 Kulatý krmelec
1136-10 střecha krmelce
pro 10 ks zvířat
vnější \varnothing 1,80m, vnitřní \varnothing 1,60m
výška 1,30m,
výška okraje 0,55m
Hmotnost krmelce 151 kg
Hmotnost střechy 75 kg



1131-12 Kulatý krmelec pro 12ks
1136-12 střecha krmelce
na všechny kul. balíky
vnější \varnothing 2,30m, vnitřní \varnothing 2,10m
v= 1,30m, výška okraje 0,55m
tříbodový závěs
Hmotnost krmelce 170 kg
Hmotnost střechy 75 kg



1131-12/1 Kulatý krmelec se šikmým stánem
pro 12 ks zvířat
 \varnothing 2,10 m
Hmotnost 195 kg



1131-15 Kulatý krmelec
pro 15 ks zvířat
vnější \varnothing 2,45 m,
vnitřní \varnothing 2,35 m
výška 1,20 m
výška okraje 0,52m
Hmotnost 95 kg



1132-8 Palisádový krmelec
1,5 m x 1,5 m
pro 8 ks zvířat
Hmotnost 251 kg



1132-12-1 Palisádový krmelec 2x2m
pro 12 ks zvířat
pro všechny druhy kul. balíků
pro všechna plemena skotu, zvl. pro rohatý skot, 3bod.závěs
Vnější rozměr 2,25x2,25m
v,max=2,65m, v,vary 0,45-0,6m
výškově nastavitelná vana
Hmotnost 380 kg



1132-12-2 Palisádový krmelec 2x2 m se zpevněním
pro 12 ks zvířat
Hmotnost 322 kg



1132-12-3 Krmelec se šikmým stánem 2x2m
pro 12 ks, univerzální pro všechny druhy kul.balíků,
vnější průměr 2,25x2,25m
v,max=2,65m, v,vary 0,45-0,6m
výškově nastavitelná vana,
tříbodový závěs
Hmotnost 380 kg



1132-12-4 Krmelec s fixací 2x2m
pro 12 ks zvířat, ideální pro zalokování bezrohého skotu
vnější průměr 2,25x2,25m
v,max=2,65m, v,vary 0,45-0,6m
výškově nastavitelná vana,
tříbodový závěs
Hmotnost 432 kg

Detail


1138-1 Závěs na krmelec
1138-2 Tabla a šponovky
Pro krmelce s rozměry 3x2m



1132-12-5 Krmelec pro koně 2x2m
pro 12 ks, na velké balíky,
Ochrana 3bod. závěsu proti poranění koně, ochrana střechy proti poranění hlavy koně
max.výška 2,75m
v,vary 0,45-0,6m
Hmotnost 380 kg
1132-14-5 Krmelec pro koně 2x2,5m - pro 14 ks
Hmotnost 624kg



1133-14-1 Palašadový krmelec 2x3m
pro 14 ks zvířat
Na velké balíky, příp. 2 kulaté balíky
vnější rozměr 2.25x3m, vnitřní 2x2.75m
v. max. 2.75m, výška vany 0.45-0.60m
Výlčkové nastavitelná vana, 3bodový závěs
trojitá podpora střechy s horizont.vytužňovačem
Vytužňovač pod podlahou - 2 x čtyřhran.
Masivní zavěšení vrchního mechanismu
Hmotnost 450 kg



1133-14-2 Krmelec se zpevněním
Pro 14 ks zvířat
Na velké balíky, příp. 2 kulaté balíky
vnější rozměr 2.25x3m, vnitřní 2x2.75m
Hmotnost: 440 kg



1133-14-3 Krmelec 2 x 2,5 m se šikrým stáním pro 14 ks zvířat
na velké balíky, příp. 2 kulaté balíky
Šikmé krmné stoly se 14 krmnými místy
Vnější rozměr vč.atlechy 2.25 x 3.00 m
Vnitřní rozměr 2.00 x 2.50 m
Max.výška: 2.75 m; vany 0.45-0.60 m
Hmotnost 432 kg



1133-14-4 Krmelec s fixací 2x2,5m
pro 14 ks zvířat
na velké balíky, příp. 2 kulaté balíky
S jaticím samozavíracím krmným stolem
Krátkodobé zařizování bezohrábného skotu
Vnější rozměr vč.atlechy 2.25 x 3.00 m
Max.výška: 2.75 m; v.vany 0.45-0.60 m
Hmotnost 530 kg



1134-8 Krmelec s pohyblivým košem
pro 8 ks zvířat
na kulaté balíky, pro všechny druhy zvířat
Kývadlový koš pro malé ztráty krmiva
Vnitřní rozměry 1.85m x 1.40m
v. max. 2.65 m; výška vany 0.45-0.60 m
Výlčkové nastavitelná vana, 3bod. Závěs
Hmotnost 295 kg



1135-16 Oválný krmelec pro 16 zvířat
čtyřhranný krmelec na kulaté i hranaté balíky
Rozměry: d=3.0m x š=1.9m x v=1.3 m
Výška okraje 0.55 m
Rovný krmný stůl o délce 2.45 m
bez 3bod. závěsu, stabilita k možnému posunu zvířaty
Hmotnost 265 kg

Krmný automat pro telata


1139 Krmný automat pro telata
Objem nádrže na krmivo
cca. 900 l (2 x 1.2 x 0.4 m)
Tříbodový závěs
Popravení - žárově zinkováno
Hmotnost 330 kg



1139-1 Krmný automat pro telata
rozměr: 0.3x0.3x0.8 m
objem nádrže na krmivo
cca 25 l
provedení - žárově zinkováno
Hmotnost 12 kg

Velká ohrádka pro mobilní stáj


1160-1 s manuálním zavíráním
Hmotnost 87 kg
Rozměry:
výška 1.2 m x délka 2.6 m x šířka 2.1m; 5 krmných míst
Dodávka jako stavební komplet dřa:
čelní hrazení 1 ks, držák na nádobu 1 ks, boční hrazení 2 ks, kotvení 2 ks, spojovací jehly 4 ks



1160-2 se samozavíráním
Hmotnost 97 kg

ISK
IZ OBLASTI
KRAJČIČARSTVA



Tečagro - Brno



Sima -Paris



CHROCIER Hannover



1992-2008



KSK JAN KRAJČOVIČ

STAVBY A KONSTRUKCE, VYBAVENÍ STÁJÍ A PASTVIN



Adresa firmy:

Lazaretní 7

61500 Brno, ČR

tel./fax +420 541217214

tel./fax +420 541219290

e-mail: info@ksk.cz

www.ksk.cz

WWW.KSK.CZ

2008