



# KSK JAN KRAJČOVIČ

STAVBY A KONSTRUKCE, VYBAVENÍ STÁLÍ A PASTVIN



[WWW.KSK.CZ](http://WWW.KSK.CZ)

2008



# KSK JAN KRAJČOVIČ

STAVBY A KONSTRUKCE, VYBAVENÍ STÁJÍ A PASTVIN

## FIRMA KSK JAN KRAJČOVIČ

Nosným programem firmy je výroba širokého sortimentu zařízení v oblasti chovu koní, ovce, skotu a prasat jak pro stáje, tak i pro pastviny. Dalším programem je výroba lehkých ocelových konstrukcí. Výrobní program doplňují kovové prvky pro městský mobiliář a zahradní architekturu. Více než 80 % celkové produkce firmy se exportuje do zemí EU.

Firma má vlastní projekční pracoviště. Pracovníci jsou vyškoleni RWTÜV dle EN 287-1. Ve výrobě je uplatňován systém managementu jakožto dle EN ISO 9001:2000. Firma se prezentuje na mezinárodních i regionálních výstavách doma i v zahraničí. Zahraničních výstav se zúčastňuje v rámci oficiální účasti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Mezi nejzajímavější výrobky firmy patří především sortiment pastvinových zařízení. Jedná se o mobilní ohrady a krmelce které umožňují chovaným zvířatům bezproblémovou pastvu po celý rok. Tato zařízení představují ucelený soubor výrobků pro vybavení pastvin v souladu s požadavky ekologického zemědělství. Jejich hlavními přednostmi jsou:

- bezpečnost: výrobky splňují základní požadavky podle vyhlášky 205/2004 Ministerstva zemědělství o min. standardech pro ochranu hospodářských zvířat
- jednoduchost (jde o skládací prvky, které lze kombinovat a měnit dle požadavků)
- mobilita (snadné přemístění pomocí závěsných prvků)
- welfare zvířat (ve volném výběhu umožňuje přirozený pohyb zvířat. Mezivádnost výroků je zaručena jejich povrchovou úpravou žárovým zinkováním).

Majitel firmy se v oblasti výroby pro zemědělství pohybuje již 16 let. Dlouholeté zkušenosti vedly k vytvoření vlastního know-how, což se následně projevilo především ve zkvalitnění výroby a poskytovaných služeb. Objem výroby a dodávek realizovaných akcí dnes staví firmu Jan Krajčovič mezi přední výrobce u nás i v Evropě.

✳ BRNO 2008 ✳



1992-2008  
WWW.KSK.CZ



**Vnitřní boxy**

str. 21



**Karusel**

str. 21



**Mobilní koňské boxy**

používané pro jejich jednoduché sestavení zejména pro potřeby výstav a pod.

Rozměry a popis:

3 x 3 m, výška 2,2 m, zadní a boční stěna jsou plné. Jednotlivé díly jsou panely o rozměrech 3x 2,2m, které v rozích svazují montážní sloupky. Čelní stěna má na pantech otevíratelnou branku. Rámy jednotlivých stěn jsou ocelové, žárově zinkované. K vydělení spodní části (do výšky 1,2 m) slouží vodovzdorná překližka tl. 12 mm. Horní část je kryta mříží ze svislých trubek s mezerami 50 mm.





**4401-300 Čelní stěna STANDARD s korytem**  
Hmotnost kovové konstrukce: 96 kg

**4402-300 Čelní stěna STANDARD bez koryta**  
Hmotnost kovové konstrukce: 79 kg



Standardní rozměry:  
-Šířka 3,00 m  
-Výška 2,20 m  
-Světlost branky: 1,40 m  
Materiálové provedení:  
-Žárově pozinkovaná ocelová konstrukce  
-Výdveři: dle požadavků zákazníka



**Posuvná branka pro čelní stěny STANDARD 4401-300 a 4402-300**

Branka vč. pojízdného mechanismu je součástí čelní stěny.  
Standardní rozměry:  
-Šířka 1,50 m  
-Výška 2,09 m  
Hmotnost kovové konstrukce: 58 kg



**4403-300 Čelní stěna LUX s korytem**  
Hmotnost kovové konstrukce: 150 kg

**4404-300 Čelní stěna LUX bez koryta**  
Hmotnost kovové konstrukce: 132 kg



Standardní rozměry:  
-Šířka 3,00 m  
-Výška 2,20 m  
-Světlost branky: 1,40 m  
Provedení:  
-Žárově pozinkovaná ocelová konstrukce  
-Výdveři: dle požadavků zákazníka



**4405-350 Dělicí stěna pevná**  
Hmotnost kovové konstrukce: 112 kg  
**4406-350 Dělicí stěna posuvná**  
Hmotnost kovové konstrukce vč. pojízdného mechanismu: 127 kg

Standardní rozměry: d-l - 3,50 m, v - 2,20 m



**4800 Karusel**

Popis a rozměry:

- Vnější průměr dráhy - 16,40 m; šířka dráhy - 2,47m
- 17 segmentů hrazení o výšce 1,63 m
- 1 segment hrazení s bránou o výšce 2,70 m
- Možnost plynulé regulace rychlosti otáčení.



**ISK**  
IZ OBLASTI  
KRAJČIČARSTVA



### ***Tečagro - Brno***



### ***Sima -Paris***



### ***CHROCIER Hannover***



***1992-2008***



# KSK JAN KRAJČOVIČ

STAVBY A KONSTRUKCE, VYBAVENÍ STÁJÍ A PASTVIN



Adresa firmy:

Lazaretní 7

61500 Brno, ČR

tel./fax +420 541217214

tel./fax +420 541219290

e-mail: [info@ksk.cz](mailto:info@ksk.cz)

[www.ksk.cz](http://www.ksk.cz)

[WWW.KSK.CZ](http://WWW.KSK.CZ)

**2008**