



KSK JAN KRAJČOVIČ

STAVBY A KONSTRUKCE, VYBAVENÍ STÁLÍ A PASTVIN



WWW.KSK.CZ

2008



KSK JAN KRAJČOVIČ

STAVBY A KONSTRUKCE, VYBAVENÍ STÁJ A PASTVIN

FIRMA KSK JAN KRAJČOVIČ

Nosným programem firmy je výroba širokého sortimentu zařízení v oblasti chovu koní, ovci, skotu a prasat jak pro stáje, tak i pro pastviny. Dalším programem je výroba lehkých ocelových konstrukcí. Výrobní program doplňují kovové prvky pro městský mobiliář a zahradní architekturu. Více než 80 % celkové produkce firmy se exportuje do zemí EU.

Firma má vlastní projekční pracoviště. Pracovníci jsou vyškoleni RWTÜV dle EN 287-1. Ve výrobě je uplatňován systém managementu jakožto dle EN ISO 9001:2000. Firma se prezentuje na mezinárodních i regionálních výstavách doma i v zahraničí. Zahraničních výstav se zúčastňuje v rámci oficiální účasti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Mezi nejzajímavější výrobky firmy patří především sortiment pastvinových zařízení. Jedná se o mobilní ohrady a krmelce které umožňují chovaným zvířatům bezproblémovou pastvu po celý rok. Tato zařízení představují ucelený soubor výrobků pro vybavení pastvin v souladu s požadavky ekologického zemědělství. Jejich hlavními přednostmi jsou:

- bezpečnost: výrobky splňují základní požadavky podle vyhlášky 205/2004 Ministerstva zemědělství o min. standardech pro ochranu hospodářských zvířat
- jednoduchost (jde o skládací prvky, které lze kombinovat a měnit dle požadavků)
- mobilita (snadné přemístění pomocí závěsných prvků)
- welfare zvířat (ve volném výběhu umožňuje přirozený pohyb zvířat. Mezivádnost výroků je zaručena jejich povrchovou úpravou žárovým zinkováním).

Majitel firmy se v oblasti výroby pro zemědělství pohybuje již 16 let. Dlouholeté zkušenosti vedly k vytvoření vlastního know-how, což se následně projevilo především ve zkvalitnění výroby a poskytovaných služeb. Objem výroby a dodávek realizovaných akcí dnes staví firmu Jan Krajčovič mezi přední výrobce u nás i v Evropě.

✳ BRNO 2008 ✳



1992-2008
WWW.KSK.CZ



Mobilní ohradní zařízení

str.23-25



Brány

str.26



Krmelce

str.27



Coral system pro ovce

str.28





1215-137

Pevný plotový dílec ze 7 trubek

Rozměry: délka 1,37 m
výška 0,91 m
Hmotnost: 13 kg



1215-183

Pevný plotový dílec ze 7 trubek

Rozměry: délka 1,83 m
výška 0,91 m
Hmotnost: 14 kg



1215-275

Pevný plotový dílec ze 7 trubek

Rozměry: délka 2,75 m
výška 0,91 m
Hmotnost: 19 kg



1215-490

Pevný plotový dílec ze 7 trubek

Rozměry: délka 4,00 m
výška 0,91 m
Hmotnost: 27 kg



1214-183

Pevný plotový dílec ze 6 trubek

Rozměry: délka 1,83 m
výška 0,91 m
Hmotnost: 14 kg



1214-275

Pevný plotový dílec ze 6 trubek

Rozměry: délka 2,75 m
výška 0,91 m
Hmotnost: 20 kg



1219-137

Panel

Rozměry:
-délka 1,37 m
-výška 1,30 m
Hmotnost: 17 kg



1219-183

Panel

Rozměry:
-délka 1,83 m
-výška 1,10 m
Hmotnost: 18 kg



1219-275

Panel

Rozměry:
-délka 2,75 m
-výška 1,10 m
Hmotnost: 24 kg



1216-137

Plotový dílec s plechovou výplní

Rozměry: délka 1,37 m
výška 0,91 m
Hmotnost: 17 kg



1216-183

Plotový dílec s plechovou výplní

Rozměry: délka 1,83 m
výška 0,91 m
Hmotnost: 22 kg



1216-275

Plotový dílec s plechovou výplní

Rozměry: délka 2,75 m
výška 0,91 m
Hmotnost: 32 kg



1217-183

Plotový dílec s bránou

Rozměry: délka 1,83 m
výška 0,91 m
Hmotnost: 20 kg



1217-275

Plotový dílec s bránou

Rozměry: délka 2,75 m
výška 0,91 m
Hmotnost: 26 kg



1219-183

Plotový dílec s brankou pro jehňata

Rozměry: délka 1,83 m
výška 0,91 m
Hmotnost: 19 kg



1253-069

Rám naháněcí chodby

Rozměry: délka 0,09 m
výška 0,91 m
šířka 0,51 m
Hmotnost: 8 kg



1244-183

Výšurná a výkyvná brána

Rozměry: délka 1,83 m
výška 0,91 m
Hmotnost: 37 kg



1244-275

Výšurná a výkyvná brána

Rozměry: délka 2,75 m
výška 0,91 m
Hmotnost: 46 kg



1253-069

Spouštěcí branka s lankem

Rozměry: délka 0,56 m
výška 2,05 m
šířka 0,09 m
Hmotnost: 20 kg



1245-061

Brána s rámem

Rozměry: délka 0,61 m
výška 0,91 m
Hmotnost: 10 kg



1245-091

Brána s rámem

Rozměry: délka 0,91 m
výška 0,91 m
Hmotnost: 11,5 kg



1245-100

Brána s rámem

Rozměry: délka 1,00 m
výška 0,91 m
Hmotnost: 12 kg



1245-183

Brána s rámem

Rozměry: délka 1,83 m
výška 0,91 m
Hmotnost: 20 kg



1245-210

Brána s rámem

Rozměry: délka 2,10 m
výška 0,91 m
Hmotnost: 23 kg



1245-275

Brána s rámem

Rozměry: délka 2,75 m
výška 0,91 m
Hmotnost: 29 kg



FKO-1



FKO-1

Obrabečka

Rozměry: délka 1,90 m
výška 0,90 m
šířka 1,00 m
Hmotnost: 120 kg





1272

1273



1273



1221

1221



1222-096



1223-056

Spojovací stavěcí tyč

Rozměry:
výška 0,93 m
průměr 14 mm
Hmotnost: 1,5 kg

Nástawná spojovací tyč

se dvěma šálíř
Rozměry:
výška 0,95 m
průměr 22 mm
Hmotnost: 2 kg

Samospouštěcí branka 1 pár


Rozměry:
výška - nastavitelná
Hmotnost: 5 kg

Třídící branka dvoucestná

Rozměry:
délka 0,96 m
výška 0,91 m
šířka 0,51 m
Hmotnost: 20 kg

Stavěcí branka

Rozměry:
délka 0,35 m
výška 0,91 m
šířka 0,56 m
Hmotnost: 20 kg



1299

Dezinfekční vana zárově zinkovaná

Rozměry: délka 2,67 m
šířka 0,35 m
hĺoubka 0,145 m
Hmotnost: 43,5 kg





1243-1/2

Pastvinová branka

Rozměry:

Délka: nastavitelná od 1,4 do 2 m

Výška: 0,90 m

Hmotnost: 29 kg



1243-2/3

Pastvinová branka

Rozměry:

Délka: nastavitelná od 2 do 3 m

Výška: 0,90 m

Hmotnost: 39 kg



1243-3/4

Pastvinová branka

Rozměry:

Délka: nastavitelná od 3 do 4 m

Výška: 0,90 m

Hmotnost: 42 kg



1243-4/5


Pastvinová branka

Rozměry:

Délka: nastavitelná od 4 do 5 m

Výška: 0,90 m

Hmotnost: 62 kg



1243-5/6

Pastvinová branka

Rozměry:

Délka: nastavitelná od 5 do 6 m

Výška: 0,90 m

Hmotnost: 70 kg

KPO 6



KPO 6

Krmelec na seno velký

Rozměry: výška 0,38 m

délka: 1,80 m

šířka: 0,42 m

Hmotnost: 14 kg

KPO 7



KPO 7

Koš na seno k malé mobil. Stáji

Rozměry:

-výška: 0,50 m

-délka: 0,62 m

-šířka vrchní: 0,30 m

-šířka spodní: 0,15 m

Hmotnost: 4,5 kg

KPO 8



KPO 8

Malý krmelec na seno

Rozměry: délka 0,49 m

šířka 0,28 m

výška 0,46 m

Hmotnost: 2,5 kg



KPO 9

Dvojitý košík na seno

k zavěšení na trubku

Rozměry:

dí-0,60 m; š-0,40 m; v-0,48 m

Hmotnost: 8,5 kg



KPO 10

Velký krmelec na seno

Rozměry:

dí-1,03 m, vich.š-0,44 m, dol. š-0,23m, v-0,64 m

Hmotnost: 18,5 kg



Komplet k pastvinovým brankám

2 panty 1 zámek, 4 šrouby do dřeva M

12x100,2 šrouby do dřeva M 12 x80

Hmotnost: 4,5 kg


KPO-1

Kulatý krmelec pro ovce - rovné stěny
 -pro kulaté balíky do 1,40 m
 -dvoudílný, se spojovacími tyčemi
 -28 krmných míst šířky 0,19 m
 -rovná oddělovací žebra
 -vnitřní průměr: 1,7 m
 -celková výška 0,90 m (výška plechu 0,30 m)
 -průměr trubek 0,018 m
 -povrchová úprava: žárové zinkování
 Hmotnost: 50 kg


KPO-1/1

Kulatý krmelec pro ovce -šikmé stěny
 -pro kulaté balíky do 1,40 m
 -dvoudílný, se spojovacími tyčemi
 -28 krmných míst šířky 0,19 m
 -šikmá oddělovací žebra
 -vnitřní průměr: 1,7m
 -celk.výška 0,90 m (výška plechu 0,30 m)
 -průměr trubek 0,018 m
 -povrchová úprava: žárové zinkování
 Hmotnost: 50 kg


KPO-5

Kulatý krmelec se střechem

Střeška: \varnothing 1,5 m
 Povrchová úprava: žárové zinkování
 Hmotnost: 126 kg


KPO-3

Krmelec pro ovce s pohyblivým košem
 -Pro seno a slávné kulaté balíky do max. 1,4m
 -Jeden boční díl se dá kompletně otevřít ke snadnějšímu naplnění čelním nakladačem
 -Nastavitelný krmný stůl pro bezesýtkový výběr krmiva
 -Odklápací krmný stůl k ruč. nakládání balíků
 -Vnitřní rozeč mříži stolu: 0,17 m
 -Koryto k malé ztrátě krmiva
 -Vnitřní rozměr: 1,60 x 1,50 m
 -Povrchová úprava: žárové zinkování
 -Dodávka jako stavební komplet
 Hmotnost: 205 kg

KPO36-3 Střeška pro krmelec KPO-3
 Hmotnost: 35 kg


KPO-4

Krmelec pro ovce - HARFA
 -Na seno a slávné kulaté balíky 1,5 x 1,2 m
 -Odklápací boční díl ke snadnějšímu naplnění čelním nakladačem nebo ručně
 -Nastavitelné boční díly umožňují stále pevně držení balíků
 -Koryto pro malé ztráty krmiva
 -Povrchová úprava: žárové zinkování
 -Výškově nastavitelná střeška
 -Dodávka jako stavební komplet
 Hmotnost: 135 kg

KPO36-4 Střeška pro krmelec KPO-4
 Hmotnost: 38 kg


KPO-2

Jesle
 rozměry: $d_l=2,5$ m; $\varnothing=0,8$ m; $v=1,2$ m
 rozeč mříži: 0,06 m
 -Krmelec na seno pro ovce a kozy
 -Pro stáj i louku
 -S korytem
 -Pro malé balíky i volné seno
 -Dodávka jako stavební komplet
 Hmotnost: 78 kg


KPO-11

Samokrmítko pro jehláta
 24 krmných míst (2x12)
 délka: 2,45 m
 objem: cca 300 litrů
 Hmotnost: 92 kg

KPO36-2 Střeška pro jesle
 rozměry střešky: $d_l=3,0$ m; $\varnothing=1,3$ m;
 $v=0,85$ m
 Střeška může být dodávána jako oddělitelné příslušenství
 Hmotnost: 47 kg

ISK
IZ OBLASTI
KRAJČIČARSTVA



Tečagro - Brno



Sima -Paris



EHROTIER Hannover



1992-2008



KSK JAN KRAJČOVIČ

STAVBY A KONSTRUKCE, VYBAVENÍ STÁJÍ A PASTVIN



Adresa firmy:

Lazaretní 7

61500 Brno, ČR

tel./fax +420 541217214

tel./fax +420 541219290

e-mail: info@ksk.cz

www.ksk.cz

WWW.KSK.CZ

2008