


Obsah:

Strana:



Hrazení

43



Sloupky a spojovací tyče k hrazení 44-45



Individuální kotce

46







Porodní kotce





47




Krmné automaty a koryta

48-50






Vyobrazení	Charakteristika	Číslo výrobku	Hmotnost
	<p>Hrazení 0.70 m</p> <p>Rozměry dělicí stěny: -délka 1.00 m -výška 0.70 m -Světlost mezi příčnými tyčemi 0.055 m</p> <p>Poznámka: -Uvedená hmotnost a cena se rozumí za 1 bm dělicí stěny</p>	3440-070	13.2 kg
	<p>Hrazení 0.90 m</p> <p>Rozměry dělicí stěny: -délka 1.00 m -výška 0.90 m -Světlost mezi příčnými tyčemi 0.07 m</p> <p>Poznámka: -Uvedená hmotnost a cena se rozumí za 1 bm dělicí stěny</p>	3440-090	16.4 kg
	<p>Hrazení 1.10 m</p> <p>Rozměry dělicí stěny: -délka 1.00 m -výška 1.10 m -Světlost mezi příčnými tyčemi 0.07 m</p> <p>Poznámka: -Uvedená hmotnost a cena se rozumí za 1 bm dělicí stěny</p>	3440-110	18.7 kg
	<p>Hrazení 1.30 m</p> <p>Rozměry dělicí stěny: -délka 1.00 m -výška 1.30 m -Světlost mezi příčnými tyčemi 0.07 m</p> <p>Poznámka: -Uvedená hmotnost a cena se rozumí za 1 bm dělicí stěny</p>	3440-130	21.0 kg




Vyobrazení	Charakteristika	Číslo výrobku	Hmotnost
 <p>Ø 48,3</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Trubkový sloupek základní pro hřazení 0,70 m -Trubkový sloupek jednostranný pro hřazení 0,70 m -Trubkový sloupek průběžný pro hřazení 0,70 m -Trubkový sloupek rohový pro hřazení 0,70 m -Trubkový sloupek trojstranný pro hřazení 0,70 m -Trubkový sloupek křížový pro hřazení 0,70 m 	<ul style="list-style-type: none"> 3480-070 34811-070 34812-070 34813-070 34814-070 34815-070 	<ul style="list-style-type: none"> 6.3 kg 7.2 kg 8.0 kg 8.0 kg 8.8 kg 9.6 kg
 <p>Ø 60,3</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Trubkový sloupek základní pro hřazení 0,90 m -Trubkový sloupek jednostranný pro hřazení 0,90 m -Trubkový sloupek průběžný pro hřazení 0,90 m -Trubkový sloupek rohový pro hřazení 0,90 m -Trubkový sloupek trojstranný pro hřazení 0,90 m -Trubkový sloupek křížový pro hřazení 0,90 m 	<ul style="list-style-type: none"> 3480-090 34811-090 34812-090 34813-090 34814-090 34815-090 	<ul style="list-style-type: none"> 7.4 kg 8.3 kg 9.1 kg 9.1 kg 9.9 kg 10.8 kg
 <p>Ø 60,3</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Trubkový sloupek základní pro hřazení 1,10 m -Trubkový sloupek jednostranný pro hřazení 1,10 m -Trubkový sloupek průběžný pro hřazení 1,10 m -Trubkový sloupek rohový pro hřazení 1,10 m -Trubkový sloupek trojstranný pro hřazení 1,10 m -Trubkový sloupek křížový pro hřazení 1,10 m 	<ul style="list-style-type: none"> 3480-110 34811-110 34812-110 34813-110 34814-110 34815-110 	<ul style="list-style-type: none"> 8.6 kg 9.4 kg 10.2 kg 10.2 kg 11.1 kg 11.9 kg
 <p>Ø 60,3</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Trubkový sloupek základní pro hřazení 1,30 m -Trubkový sloupek jednostranný pro hřazení 1,30 m -Trubkový sloupek průběžný pro hřazení 1,30 m -Trubkový sloupek rohový pro hřazení 1,30 m -Trubkový sloupek trojstranný pro hřazení 1,30 m -Trubkový sloupek křížový pro hřazení 1,30 m 	<ul style="list-style-type: none"> 3480-130 34811-130 34812-130 34813-130 34814-130 34815-130 	<ul style="list-style-type: none"> 9.7 kg 10.5 kg 11.3 kg 11.3 kg 12.2 kg 13.0 kg







Charakteristika	Číslo výrobku	Hmotnost
Spojovací tyč		
- pro hrazení 0.70 m, Ø10 mm	3482-070	1.3 kg
- pro hrazení 0.90 m, Ø12 mm	3482-090	1.6 kg
- pro hrazení 1.10 m, Ø14 mm	3482-110	1.8 kg
- pro hrazení 1.30 m, Ø14 mm	3482-130	2.1 kg



Vyobrazení	Charakteristika	Číslo výrobku	Hmotnost
 <p>3453-1</p>	<p>Individuální kotec EURO zadní otvírání délka: 2.40 m</p> <p>Dodáváno vč.spojovacích trubek.</p>	3453-1	54.5 kg
 <p>3453-2</p>	<p>Individuální kotec NOVA délka: 2.40 m</p> <p>Dodáváno vč.spojovacích trubek.</p>	3453-2	48.8 kg
 <p>3453-3</p>	<p>Individuální kotec OPTIMAL délka: 2.40 m</p> <p>Dodáváno vč.spojovacích trubek.</p>	3453-3	50.6 kg
 <p>3453-4</p>  <p>3453-5</p>	<p>Individuální kotec AUTOMAT</p> <p>Dodáváno vč.spojovacích trubek.</p> <p>Individuální kotec MANUAL</p> <p>Dodáváno vč.spojovacích trubek.</p>	3453-4 3453-5	

Vyobrazení	Charakteristika	Číslo výrobku	Hmotnost
 <p>3451-1</p>	<p>Porodní kotec STANDARD</p> <p>Vnější obrysové rozměry: -max délka 2.107 m -výška 1.124 m -Max šířka: 0.762 m</p>	3451-1	83.9 kg
 <p>3451-2</p>	<p>Porodní kotec PERFEKT s korytem</p> <p>Poznámka: Uvedená hmotnost se rozumí bez koryta a plechu pro koryto.</p>	3451-2	85.0 kg
 <p>3451-3</p>	<p>Porodní kotec KOMPLET</p> <p>Vybavení: -Podlahové rošty z plastu -Plastové hrazení -Plastová vana s vývodem pro odtok</p> <p>Poznámka: Uvedená cena je vč.vybavení</p> <p>Plastová vana s vývodem pro odtok</p> <p>Rozměry: - délka 2,40 m - šířka 1,80 m</p>	3451-3	

Vyobrazení	Charakteristika	Číslo výrobku	Hmotnost
 <p>34.711</p>	<p>Krmicí automat KSK pro předvýkrm, Trychtýř Technické parametry: -Krmivo: granulě, moučka, navlh.obilí -Počáteční hmotnost: cca. 6 kg -Konečná hmotnost : cca. 40 kg -Počet krmných míst: 4 až 6 -Počet prasat/automat: cca. 40 -Objem zásobníku: cca. 37 litrů -Zásobování vodou:2 napáječky s nádržkou -Množství vody: 0.6-0.8 l/min -Tlak vody: 0.4-3.5 bar -Materiál dolní nádrže: plastbeton -Výška systému: 0.96 m -Šířka systému: 0.46 m -Délka systému: 0.70 m</p>	34711	32.0 kg
 <p>34.712</p>	<p>Krmicí automat KSK pro předvýkrm, Kužel Technické parametry: -Krmivo: granulě, moučka, navlh.obilí -Počáteční hmotnost: cca. 6 kg -Konečná hmotnost : cca. 40 kg -Počet krmných míst: 4 až 6 -Počet prasat/automat: cca. 40 -Objem zásobníku: cca. 76 litrů -Zásobování vodou: 2 napáječky s nádržkou -Množství vody: 0.6-0.8 l/min -Tlak vody: 0.4-3.5 bar -Materiál dolní nádrže: plastbeton -Výška systému: 0.96 m -Šířka systému: 0.46 m -Délka systému: 0.70 m</p>	34712	39.0 kg
 <p>34.721</p>	<p>Krmicí automat KSK pro výkrm, Tubus Technické parametry: -Krmivo: granulě, moučka, navlh.obilí -Počáteční hmotnost: cca. 15 kg -Konečná hmotnost : cca. 120 kg -Počet krmných míst: 4 až 6 -Počet prasat/automat: cca. 40 -Objem zásobníku: cca. 41 litrů -Zásobování vodou: 2 napáječky s nádržkou -Množství vody: 0.8-1.0 l/min -Tlak vody: 0.4-3.5 bar -Materiál dolní nádrže: plastbeton -Výška systému: 1.15 m -Šířka systému: 0.60 m -Délka systému: 0.91 m</p>	34721	71.0 kg
 <p>34.722</p>	<p>Krmicí automat KSK pro výkrm, Kužel Technické parametry: -Krmivo: granulě, moučka, navlh.obilí -Počáteční hmotnost: cca. 15 kg -Konečná hmotnost : cca. 120 kg -Počet krmných míst: 4 až 6 -Počet prasat/automat: cca. 40 -Objem zásobníku: cca. 125 litrů -Zásobování vodou: 2 napáječky s nádržkou -Množství vody: 0.8-1.0 l/min -Tlak vody: 0.4-3.5 bar -Materiál dolní nádrže: plastbeton -Výška systému: 1.15 m -Šířka systému: 0.60 m -Délka systému: 0.91 m</p>	34722	79.5 kg

Vyobrazení	Charakteristika	Číslo výrobku	Hmotnost
 <p style="text-align: center;">34611d</p>	<p>Koryto průběžné s dělením a čelní stěnou délka: 1.0 m výška hrazení: 0.70 m 0.90 m 1.00 m</p> <p>Každý další 1.00 m bez čelní stěny</p> <p>výška hrazení: 0.70 m 0.90 m 1.00 m</p> <p>Materiál: nerezová ocel Poznámka: Uvedená hmotnost a cena se rozumí za 1 bm dělicí stěny.</p>	<p>34611d-70 34611d-90 34611d-100</p> <p>34611d-70 34611d-90 34611d-100</p>	<p>47.2 kg 52.2 kg 54.6 kg</p> <p>35.1 kg 37.6 kg 38.8 kg</p>
 <p style="text-align: center;">34611s</p>	<p>Koryto samostatné</p> <p>Rozměry: -délka: 1.00 m -šířka: 0.38 m -hloubka: 0.17 m</p> <p>Materiál: nerezová ocel; tl. 1,5 mm</p>	<p>34611s</p>	<p>8.7 kg</p>
 <p style="text-align: center;">34612</p>	<p>Koryto rohové</p> <p>- pravé - levé</p> <p>Materiál: nerezová ocel; tl. 1.5 mm</p>	<p>34612</p>	<p>6.5 kg</p>
 <p style="text-align: center;">34611i</p>	<p>Koryto do individuálních kotců</p> <p>Rozměry: -délka: 0.35 m -šířka: 0.32 m -hloubka: 0.20 m</p> <p>Materiál: nerezová ocel; tl. 1,5 mm</p>	<p>34611i</p>	<p>3.9 kg</p>

Vyobrazení	Charakteristika	Číslo výrobku	Hmotnost	
 <p>34613-4pk</p>	<p>Samokrmítko do porodních kotců</p> <p>Počet krmných míst: 4 Rozměry: -délka: 0.55 m -šířka: 0.15 m -hloubka: 0.33 m</p> <p>Materiál: nerezová ocel</p>	34613-4pk	8.7 kg	
 <p>34613-3pk</p>	<p>Samokrmítko do porodních kotců</p> <p>Počet krmných míst: 3 Rozměry: -délka: 0.41 m -šířka: 0.15 m -hloubka: 0.33 m</p> <p>Materiál: nerezová ocel</p>	34613-3pk	6.5 kg	
 <p>34613-4p</p>	<p>Samokrmítko pro předvýkrm</p> <p>Počet krmných míst: 4 Rozměry: -délka: 0.61 m -šířka: 0.20 m -hloubka: 0.43 m</p> <p>Materiál: nerezová ocel</p>	34613-4p	11.5 kg	
 <p>34621</p>	<p>Koryto přímé</p> <p>Rozměry: -délka: 1.00 m</p> <p>Materiál: plastbeton</p>	34621	32.0 kg	
 <p>34622</p>	<p>Koryto rohové</p> <p>- pravé - levé</p> <p>Materiál: plastbeton</p>	34622	22.0 kg	
 <p>34621_1</p>	<p>Koryto přímé</p> <p>Rozměry: -délka: 0.54 m -šířka: 0.35 m -hloubka: 0.21 m</p> <p>Materiál: plastbeton</p>	34621_1	19.0 kg	