



KSK JAN KRAJČOVIČ

STAVBY A KONSTRUKCE, VYBAVENÍ STÁLÍ A PASTVIN



WWW.KSK.CZ

2008



KSK JAN KRAJČOVIČ

STAVBY A KONSTRUKCE, VYBAVENÍ STÁJÍ A PASTVIN

FIRMA KSK JAN KRAJČOVIČ

Nosným programem firmy je výroba širokého sortimentu zařízení v oblasti chovu koní, ovce, skotu a prasat jak pro stáje, tak i pro pastviny. Dalším programem je výroba lehkých ocelových konstrukcí. Výrobní program doplňují kovové prvky pro městský mobiliář a zahradní architekturu. Více než 80 % celkové produkce firmy se exportuje do zemí EU.

Firma má vlastní projekční pracoviště. Pracovníci jsou vyškoleni RWTÜV dle EN 287-1. Ve výrobě je uplatňován systém managementu jakožto dle EN ISO 9001:2000. Firma se prezentuje na mezinárodních i regionálních výstavách doma i v zahraničí. Zahraničních výstav se zúčastňuje v rámci oficiální účasti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Mezi nejzajímavější výrobky firmy patří především sortiment pastvinových zařízení. Jedná se o mobilní ohrady a krmelce které umožňují chovaným zvířatům bezproblémovou pastvu po celý rok. Tato zařízení představují ucelený soubor výrobků pro vybavení pastvin v souladu s požadavky ekologického zemědělství. Jejich hlavními přednostmi jsou:

- bezpečnost: výrobky splňují základní požadavky podle vyhlášky 205/2004 Ministerstva zemědělství o min. standardech pro ochranu hospodářských zvířat
- jednoduchost (jde o skládací prvky, které lze kombinovat a měnit dle požadavků)
- mobilita (snadné přemístění pomocí závěsných prvků)
- welfare zvířat (ve volném výběhu umožňuje přirozený pohyb zvířat. Mezivádnost výroků je zaručena jejich povrchovou úpravou žárovým zinkováním).

Majitel firmy se v oblasti výroby pro zemědělství pohybuje již 16 let. Dlouholeté zkušenosti vedly k vytvoření vlastního know-how, což se následně projevilo především ve zkvalitnění výroby a poskytovaných služeb. Objem výroby a dodávek realizovaných akcí dnes staví firmu Jan Krajčovič mezi přední výrobce u nás i v Evropě.

✳ BRNO 2008 ✳



1992-2008
WWW.KSK.CZ



Dělicí brány pro ustájení

str. 13



Dělicí stěny pro ustájení

str. 13



Zábrany pro ustájení

str. 14



Krmné stoly

str. 15



Sloupky a spojovací materiál

str. 16-17





3133-1/2
3133-2/3
3133-3/4
3133-4/5
3133-5/6

Dělicí brána nastavitelná ze 3 trubek

3133-1/21	4-2m,	Hmotnost	42 kg
3133-2/32	- 3m,	Hmotnost	50 kg
3133-3/43	- 4m,	Hmotnost	61 kg
3133-4/54	- 5m,	Hmotnost	79 kg
3133-5/65	- 6m,	Hmotnost	89 kg



3123-1/2
3123-2/3
3123-3/4
3123-4/5
3123-5/6

Dělicí stěna nastavitelná ze 3 trubek

3123-1/21	4-2m,	Hmotnost	41 kg
3123-2/32	- 3m,	Hmotnost	49 kg
3123-3/43	- 4m,	Hmotnost	60 kg
3123-4/54	- 5m,	Hmotnost	78 kg
3123-5/65	- 6m,	Hmotnost	88 kg



3134-1/2
3134-2/3
3134-3/4
3134-4/5
3134-5/6

Dělicí brána nastavitelná ze 4 trubek

3134-1/21	4-2m,	Hmotnost	55 kg
3134-2/32	- 3m,	Hmotnost	65 kg
3134-3/43	- 4m,	Hmotnost	81 kg
3134-4/54	- 5m,	Hmotnost	102 kg
3134-5/65	- 6m,	Hmotnost	115 kg



3124-1/2
3124-2/3
3124-3/4
3124-4/5
3124-5/6

Dělicí stěna nastavitelná z 4 trubek

3124-1/21	4-2m,	Hmotnost	51 kg
3124-2/32	- 3m,	Hmotnost	61 kg
3124-3/43	- 4m,	Hmotnost	77 kg
3124-4/54	- 5m,	Hmotnost	96 kg
3124-5/65	- 6m,	Hmotnost	111 kg



3135-1/2
3135-2/3
3135-3/4
3135-4/5
3135-5/6

Dělicí brána nastavitelná z 5 trubek


3135-1/21	4-2m,	Hmotnost	67 kg
3135-2/32	- 3m,	Hmotnost	78 kg
3135-3/43	- 4m,	Hmotnost	97 kg
3135-4/54	- 5m,	Hmotnost	124 kg
3135-5/65	- 6m,	Hmotnost	142 kg



3125-1/2
3125-2/3
3125-3/4
3125-4/5
3125-5/6

Dělicí stěna nastavitelná z 5 trubek

3125-1/21	4-2m,	Hmotnost	64 kg
3125-2/32	- 3m,	Hmotnost	75 kg
3125-3/43	- 4m,	Hmotnost	94 kg
3125-4/54	- 5m,	Hmotnost	121 kg
3125-5/65	- 6m,	Hmotnost	139 kg



31101 Zábrana "Mřížek"

Základní rozměr:
Délka 1,90 m
Způsob uchycení:
Odnímatelné ukotvení k podlaze pomocí šroubových spojů a kotvení desky.
Hmotnost 32 kg



31105 Zábrana "Optimal"

Základní rozměr:
Délka 2,02 m
Způsob uchycení sloupů:
Odnímatelné ukotvení k podlaze pomocí šroubových spojů a kotvení desky.
Způsob uchycení zábrany:
Rozbitelné šroubové spojení pomocí drátěných třmenů a matic.
Hmotnost 31 kg




31106 Zábrana "Komfort"

Základní rozměr:
Délka 2,00 m
Způsob uchycení:
Odnímatelné ukotvení k podlaze pomocí šroubových spojů a kotvení desky.
Způsob uchycení zábrany:
Rozbitelné šroubové spojení pomocí drátěných třmenů a matic.
Hmotnost 27 kg



31109 Zábrana "Ideal"

Základní rozměr:
Délka 1,88 m
Způsob uchycení sloupů:
Odnímatelné ukotvení k podlaze pomocí šroubových spojů a kotvení desky.
Způsob uchycení zábrany:
Rozbitelné šroubové spojení pomocí drátěných třmenů a matic.
Hmotnost 25 kg



31117 Zábrana "Komfort duo"

Základní rozměr:
Délka 1,885 m oboustranné
Způsob uchycení sloupů:
Zabetonování napevno přímo do podlahy stáje
Způsob uchycení zábrany:
Rozbitelné šroubové spojení pomocí drátěných třmenů a matic.
Hmotnost 50 kg



31901 Krmný stůl palisádový s fixací pro rohový skot

Základní rozměr: výška 0.86 m
1 krmné místo = 0.75 - 0.80 m
Hmotnost 25 kg
Pozn. Uvedená hmotnost se rozumí za 1bm krmného stolu.



31902 Krmný stůl palisádový bez fixace pro rohový i bezrohý skot

Základní rozměr: výška 0.86 m
1 krmné místo = 0.70 m
Hmotnost 22 kg
Pozn. Uvedená hmotnost se rozumí za 1bm krmného stolu.



31903 Krmný stůl s fixací

Hmotnost 19 kg
Pozn. Uvedená hmotnost se rozumí za 1krmné místo vč. Zámku.
Krmné místo je nastavitelné od 0.60-0.80m



31905 Krmný stůl volný

Hmotnost 27 kg
Pozn. Uvedená hmotnost se rozumí za 1bm krmného stolu bez dřeva.




31903 Krmný stůl s fixací pro bezrohý skot

Základní rozměr: výška 1.05m
Hmotnost 27 kg
Pozn. Uvedená hmotnost se rozumí za 1bm krmného stolu.

31904 Krmný stůl šikmý pro bezrohý skot

Základní rozměr: výška 0.90m
Hmotnost 14 kg
Pozn. Uvedená hmotnost se rozumí za 1bm krmného stolu.
1 krmné místo = 0.70 m





TRUBKA 102 x 3,6

31820-213 Trubkový sloupek základní
délka 2,13 m, Hmotnost 20,6 kg

31821-213 Trubkový sloupek jednostranný
délka 2,13 m, Hmotnost 21,1 kg

31822-213 Trubkový sloupek průběžný
délka 2,13 m, Hmotnost 21,7 kg

31823-213 Trubkový sloupek rohový
délka 2,13 m, Hmotnost 21,7 kg

31824-213 Trubkový sloupek trojstranný
délka 2,13 m, Hmotnost 22,3 kg

31825-213 Trubkový sloupek křížový
délka 2,13 m, Hmotnost 22,8 kg

31826 Pouzdro na trubkový sloupek
Zabetonování do země
délka 0,5 m, Hmotnost 6 kg



TRUBKA 76 x 3,6

318130-213 Trubkový sloupek základní
délka 2,13 m, Hmotnost 15,4 kg

318131-213 Trubkový sloupek jednostranný
délka 2,13 m, Hmotnost 16 kg

318132-213 Trubkový sloupek průběžný
délka 2,13 m, Hmotnost 16,5 kg

318133-213 Trubkový sloupek rohový
délka 2,13 m, Hmotnost 16,5 kg

318134-213 Trubkový sloupek trojstranný
délka 2,13 m, Hmotnost 17,1 kg

318135-213 Trubkový sloupek křížový
délka 2,13 m, Hmotnost 17,7 kg

31827 Víko pouzdra na trubkový
sloupek
výška 0,05 m, Hmotnost 1 kg



TRUBKA 102 x 3,6

318110-163 Trubkový sloupek základní
délka 1,63 m, Hmotnost 18,5 kg


318111-163 Trubkový sloupek jednostranný
délka 1,63 m, Hmotnost 19,1 kg

318112-163 Trubkový sloupek průběžný
délka 1,63 m, Hmotnost 19,6 kg

318113-163 Trubkový sloupek rohový
délka 1,63 m, Hmotnost 19,6 kg

318114-163 Trubkový sloupek trojstranný
délka 1,63 m, Hmotnost 20,1 kg

318115-163 Trubkový sloupek křížový
délka 1,63 m, Hmotnost 20,7 kg



TRUBKA 76 x 3,6

318120-163 Trubkový sloupek základní
délka 1,63 m, Hmotnost 14,5 kg

318121-163 Trubkový sloupek jednostranný
délka 1,63 m, Hmotnost 15,1 kg

318122-163 Trubkový sloupek průběžný
délka 1,63 m, Hmotnost 15,7 kg

318123-163 Trubkový sloupek rohový
délka 1,63 m, Hmotnost 15,7 kg

318124-163 Trubkový sloupek trojstranný
délka 1,63 m, Hmotnost 16,2 kg

318125-163 Trubkový sloupek křížový
délka 1,63 m, Hmotnost 16,8 kg

Objímka na trubkový sloupek 102 mm

31811 Jednostranná
Hmotnost 1,7 kg

31812 Průběžná
Hmotnost 1,9 kg

31813 Rohová
Hmotnost 1,9 kg

31814 Průběžná
Hmotnost 2,2 kg



31815 Křížová
Hmotnost 2,5 kg



31831 Pant
na dělicí brány a stěny
uchycení na zeď
Hmotnost 1,20 kg
Je dodáváno jako součást
Dělicích bran a stěn



31841

31842

Vyrovnávací šroub

pro dělicí brány a silny

Rozměry/ Hmotnost:

M22/1,2 kg

M20/1,0 kg

Dodáváno jako součást dělicích bran a stěn



31851

31852

Úchytky na zeď

F 50 mm, Hmotnost 0,9 kg

F 40 mm, Hmotnost 0,8 kg



31861

31862

31863

31864

Drátěná spona křížová KSK

31861 11/2"x11/2" hmotnost 0,80 kg

31862 2" x 11/2" hmotnost 0,70 kg

31863 2" x 2" hmotnost 0,75 kg

31864 2" x 21/2" hmotnost 0,80 kg

31871

31872

31873

31874



Spona "T"

31871 11/2"x11/2" hmotnost 1,10 kg

31872 2" x 11/2" hmotnost 1,25 kg

31873 2" x 2" hmotnost 1,35 kg

31874 2" x 21/2" hmotnost 1,50 kg

Uvedená hmotnost se rozumí bez spojovacích šroubů a matic



31881

31882

31883

31884

31885

31886

31887

Drátěný třmen

31881 1/2" hmotnost 0,14 kg

31882 3/4" hmotnost 0,15 kg

31883 1" hmotnost 0,17 kg

31884 11/4" hmotnost 0,19 kg

31885 11/2" hmotnost 0,20 kg

31886 2" hmotnost 0,24 kg

31887 21/2" hmotnost 0,28 kg

Bez spojovacích šroubů a matic.



31891

31892

31893

31894

31895

Nástavec na trubku

31891 1" hmotnost 0,60 kg

31892 11/4" hmotnost 0,80 kg

31893 11/2" hmotnost 1,00 kg

31894 2" hmotnost 1,20 kg

31895 21/2" hmotnost 1,60 kg



318211

Půlspona "X" z plechu

délka 0,23 m

průměr 2" x 2"

hmotnost 1,45 kg



318221

Půlspona "T" z plechu

délka 0,14 m

průměr 2" x 2"

hmotnost 0,90 kg



318231

Půlspona "T" z plechu

délka 0,15 m

průměr 2" x 2"

hmotnost 1,00 kg



318241

Půlspona "T" z plechu

délka 0,20 m

průměr 2" x 2"

hmotnost 2,30 kg



ISK
IZ OBLASTI
KRAJČIČARSTVA



Tečagro - Brno



Sima -Paris



CHROCIER Hannover



1992-2008



KSK JAN KRAJČOVIČ

STAVBY A KONSTRUKCE, VYBAVENÍ STÁJÍ A PASTVIN



Adresa firmy:

Lazaretní 7

61500 Brno, ČR

tel./fax +420 541217214

tel./fax +420 541219290

e-mail: info@ksk.cz

www.ksk.cz

WWW.KSK.CZ

2008